

Dr. Juan Luis Román

odontología estética

PROTOCOLO COMPOSITE INYECTADO

PRIMERA VISITA

1. Hª Clínica, estudio fotográfico, ¿DSD?
2. Impresiones o escáner
3. Encerado manual o digital
4. Llave silicona transparente
 1. Cubeta estándar transparente y silicona transparente
 2. Cubeta individual tipo Essix y silicona transparente

SEGUNDA VISITA

1. Evaluación del encerado previo y de la llave de silicona transparente perforada
2. Prueba de color del composite
3. Pulido con fresa de aro rojo la superficie dentaria a restaurar
4. Protección dientes adyacentes con teflón
5. Grabado 30' o 60' con ácido ortofosfórico, lavado y secado
6. Aplicación del adhesivo dentario (1 o 2 frascos), aire, polimerización 10' o 20'
7. Colocación de la llave e inyección del composite
8. Polimerización a través de la llave y sin ella a posteriori (20' + 20')
9. Acabado y pulido de la restauración